

Event-tapahtumapalvelut

Olemme siellä missä tapahtuu



RAMIRENT

Konevuokraamo palveluksessasi



289F58

RAMIRENT
Event

RAMIRENT

284403

RAMIRENT
Event

RAMIRENT
Event

Sisällysluettelo

1. Trukit	6-11
2. Kurottajat	12-15
3. Kuormaajat	16-19
4. Traktorimönkijät ja sähköskootterit	20-23
5. Sähköistys ja valaistus	24-27
6. Henkilönostimet	28-33
7. Tapahtumatilat	34-43
8. Aidat	44-49
9. Liikenneturvatuotteet	50-57
10. Telineet	58-61
11. Rakennuskoneet	62-63
12. Event-tiimi palveluksessasi	64-66

Event-palvelumme asiakkaalle



Markkinoiden laajin
event-kalusto



Rakennusalan
työturvallisuusnormit



20 vuoden kokemus
tapahtuma-alalta



Logistiikka-, tankkaus-,
huolto-, asennus- ja
suunnittelupalvelut



RamiGreen päästölaskenta
tapahtumastasi

Onnistuneesta tapahtumasta jää hyvä mieli niin yleisölle,
esiintyjille kuin järjestäjillekin.

Ramirentiltä saat kaiken, mitä tarvitset onnistuneen
tapahtuman järjestämiseen.

Olemme apunasi jokaisessa vaiheessa tapahtuman
suunnittelusta toteutukseen sekä tapahtuman aikana
taustalla tukena.



1. Trukit

Trukit ulko- ja sisäkäyttöön koville alustoille kuskilla tai ilman. Jatkopiikkien avulla saa lisää ulottuvuutta.



Sähkötrukit 1,5 t - 3,0 t



Trukki soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Varastointi katetussa tilassa. Korkealle nivelöity heiluriakseli jakaa painon optimaalisesti, joten näiden trukkien seisonta- ja ajovakaus on epätasaisillakin alustoilla erinomainen. Kompaktin maston läpi kuljettajalla on esteetön näkyvyys kuormaan.

Jungheinrich EFG 316 sähkö

Nostokyky	1600 kg
Nostokorkeus	Max. 4500 mm
Pituus (sis. haarukat 1200 mm)	3250 mm
Korkeus	2000 mm
Leveys	1060 mm
Oma massa	3424 kg

Esimerkiksi Jungheinrich EFG 316 sähkö

Sähkötrukit 1,5 t - 3,0 t



Trukki soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Varustointi katetussa tilassa. Varusteena mm. asetinlaite ELM, levitys, kavennus ja sivusiirto. Bluespot-turvavalo ja majakka.

Laturi ja vesitysastia mukana omissa säilytyslaatikossa.

Jungheinrich EFG425 k DZ sähkö

Nostokyky	2500 kg
Nostokorkeus	Max. 5000 mm
Pituus (sis. haarukat 1200 mm)	3500 mm
Korkeus	2240 mm
Leveys	1198 mm
Oma massa	4770 kg

Esimerkiksi Jungheinrich EFG425 k DZ sähkö



Dieseltrukit 2,5 t - 5,0 t

	Jungheinrich DFG 425 DZ	Jungheinrich DFG430 DZ
Nostokyky	2500 kg	3000 kg
Nostokorkeus	4700 mm	4700 mm
Pituus (sis. haarukat 1200 mm)	3617 mm	3640 mm
Korkeus	2220 mm	2220 mm
Leveys	1180 mm	1180 mm
Oma massa	3976 kg	4540 kg



Esimeriksi Jungheinrich DFG425 DZ tai DFG430 DZ
HUOM! Kuvassa jatkoopit.

Dieseltrukit 2,5 t - 5,0 t



	Toyota 02-8FDF25	Toyota 02-8FDF30
Nostokyky	2500 kg	3000 kg
Nostokorkeus	4700 mm	4700 mm
Pituus (sis. haarukat 1200 mm)	3640 mm	3780 mm
Korkeus	2110 mm	2170 mm
Leveys	1150 mm	1240 mm
Oma massa	3600 kg	4250 kg



Esimerkiksi Toyota 02-8FDF25 tai 02-8FDF30 diesel

2. Kurottajat

Monipuolinen valikoima kurottajia useassa kokoluokassa. Kurottajat toimivat hyvin niin asfaltilla kuin pehmeämmässäkin maastossa. Pyörivät kurottajat toimitetaan aina kuskin kanssa. Kuski saatavilla myös jäykkiin kurottajiin.



Kurottajat 5-20 m



Manitou MT1840-100

Paino	11700kg
Pituus	6,27 m
Leveys	2,42 m
Korkeus	2,50 m
Ulottuma	9,46 m
Nostoteho	4000 kg
Nostokorkeus	18,0 m
Ajonopeus	25 km/h

JCB 535-95

Paino	8215 kg
Pituus	4,99 m
Leveys	2,36 m
Korkeus	2,49 m
Ulottuma	6,52 m
Nostoteho	3500 kg
Nostokorkeus	9,5 m
Ajonopeus	29 km/h

Tehokkaat ja tukevat yleiskoneet. Esimerkiksi Manitou MT1840-100 ja JCB 535-95.

Pyörivä kurottaja kuskilla

Monipuolinen valikoima kurottajia useassa kokoluokassa. Kurottajat toimivat hyvin niin asfaltilla kuin pehmeämmässäkin maastossa. Pyörivät kurottajat vuokrataan kuljettajan kanssa. Paras palvelu ja kattavin valikoima koko Suomen alueella.





3. Kuormaajat

Laaja valikoima kuormaajia aina pienestä Avantista isoon Volvoon. Kuormaajiin saatavana haarukkapiikit sekä erikokoisia kauhoja.



Avant 1-3 t



Avant 528

Tukevampi 500-sarjalainen vahvoilla ominaisuuksilla. Vahva moottori ja hydraulikka. Hyvät lisävarusteet mm. luistonesto, vetokoukku, työvalot.

Avant 528	
Paino	1150+170 kg
Kaatokuorma	950 kg
Nostokorkeus	2,79 m
Max. ajonopeus	10-12 km/h
Pituus	2,55 m
Leveys	1,10 m
Korkeus	1,98 m
Polttoainetankki	30 l

Avant 1-3 t kuormaajat saatavilla diesel-, kaasu- ja sähkökäyttöisenä!

Pyöräkuormaaja 3-10 t

Keskikokoinen kuormaaja hydraulisella työvälinekiinnityksellä.



Volvo L70G	
Paino	13500 kg
Kaatokuorma	9200 kg
Kuormauskorkeus	3,74 m
Kauhan tilavuus	2,0-5,5 m ³
Pituus ilman kauhaa	6,56 m
Leveys	2,46 m
Korkeus	3,28 m
Polttoainesäiliö	224 l
Max. ajonopeus	30 km/h
Pikakiinnike	VAB-P

Kevyen ja raskaansarjan työkoneet. Esimerkiksi Volvo L70G.

Pyöräkuormaaja 5 t



Tehokas pyöräkuormaaja, neliveto, nelipyöräohjattu, 5t.

Kramer 8085 Arctic Power+	
Paino	5000 kg
Kaatokuorma	3650 kg
Kuormauskorkeus	3,29 m
Kauhan tilavuus	0,85-1,5 m ³
Pituus ilman kauhaa	5,28 m
Leveys	1,78 m
Korkeus	2,48 m
Max. ajonopeus	40 km/h

Keuyen ja raskaansarjan työkoneet. Esimerkiksi Kramer 8085 Artic Power+.

4. Traktorimönkijät ja sähkökootterit

Ranger-mönkijä on oiva apuväline liikkumiseen ja tavaroiden siirtoon tapahtumissa. Mönkijät on varustettu vetokoukulla, joten niihin saa kytkettyä esimerkiksi peräkärryn.



Traktorimönkijät



Esimerkiksi Polaris Ranger 1000 Diesel HD 4x4

Kaksipaikkainen mönkijä on varustettu lämmitetyllä HD-ohjaamalla ja turvavöillä. Pohjapanssari ja tukevat suojaraudat suojaavat mönkijää maastossa. Varusteina mm. vinssi, työvalot, majakka, peruutussummeri, vetokoukku sähköllä, kippilava (454 kg) ja lumilevyvarustus.

Polaris Ranger 1000 Diesel HD 4x4

Moottori	3-syl., diesel
Vaihteisto	2-eteen, vapaa, peruutus ja parkki
Pituus	2960 mm
Korkeus	1930 mm
Leveys	1520 mm
Maavara	305 mm
Vetokyky koukulla	907 kg
Polttoainesäiliö	37,9 l
Kuivapaino	649 kg



Sähköskootteri



Kontio Motors kruiser 1000 W sähkömoottorilla.

Äänetön ja päästötön sähkökäyttöinen skootteri helpottaa ja nopeuttaa liikumista huomattavasti. Kruiser ei vaadi ajokorttia, vakuutusta, eikä rekisteröintiä. Voit ajaa tehokkaan 1000 W moottorin voimalla siellä missä polkupyöräkin. Maksiminopeus 25km/h. Ajomatka yhdellä latauksella 15-35km

Kontio Motors Kruiser 2.0	
Moottori	1000 W
Paino	65 kg
Pituus	1750 mm
Leveys	370 mm
Korkeus	760 mm
Ajomatka latauksella	15-35 km
Maksiminopeus	25 km/h

5. Sähköistys ja valaistus

Sähkötuotteiden laajan valikoimamme lisäksi tarjoamme myös suunnittelu- ja asennus- ja päivityspalvelut.



Sähkö- ja valaistuskalusto



Kysy lisää
event-tiimitämme
tai lähimmästä
vuokraamostasi!





RAMIRENT

RAMIRENT





6. Henkilönostimet

Laaja valikoima erilaisia nostimia sisä- ja ulkokäyttöön. Vuokraamme myös nostinkäytössä pakolliset valjaat.



Ajettava akkukäyttöinen saksilava, lavakorkeus 3-25 m



Kaikissa koneissa työkalusähkö korissa.
Esimerkiksi Genie GS-1530 ja GenieGS-4047



Genie GS-1530

Käyttövoima	Akku
Lavakorkeus	4,57 m
Lavakoko	0,74 x 1,63 m
Lavajatke	0,91 m (113 kg)
Lavakuorma	272 kg
Koneen paino	1233 kg
Kuljetusleveys	0,76 m
Kuljetuspituus	1,83 m
Kuljetuskorkeus	2,03 m
Kuljetuskork.kaitteet alhaalla	1,73 m

Genie GS-4047

Käyttövoima	Akku
Lavakorkeus	11,75 m
Lavakoko	1,15 x 2,26 m
Lavajatke	0,9 m
Lavakuorma	350 kg
Koneen paino	3221 kg
Kuljetusleveys	1,19 m
Kuljetuspituus	2,44 m
Kuljetuskorkeus	2,54 m
Kuljetuskork.kaitteet alhaalla	1,95 m

Ajettava dieselkäyttöinen saksilava, lavakorkeus 6-25 m



Esimerkiksi JLG 260MRT ja Genie GS-5390 RT




JLG 260MRT

Käyttövoima	Diesel
Lavakorkeus	7,92 m
Lavakoko	1,65 x 2,59 m
Lavajatke	1,22 m (136 kg)
Lavakuorma	570 kg
Koneen paino	4000 kg
Kuljetusleveys	1,79 m
Kuljetuspituus	3,37 m
Kuljetuskorkeus	2,36 m
Kuljetuskorkeus kaitteet alhaalla	1,47 m
Polttoainetankin tilavuus	28 l

Genie GS-5390 RT

Käyttövoima	Diesel
Lavakorkeus	16,15 m
Lavakoko	1,83 x 3,89 m
Lavajatke	1,70 / 1,70 m
Lavakuorma	680 kg
Koneen paino	7921 kg
Kuljetusleveys	2,29 m
Kuljetuspituus	4,88 m
Kuljetuskorkeus	3,15 m
Kuljetuskorkeus kaitteet alhaalla	2,47 m
Polttoainetankin tilavuus	113,6 l

Ajettavat kuukulkijat akkukäyttöinen, lavakorkeus 9-26 m



Esimerkiksi Genie Z-30/20N RJ DC ja JLG M600JP



Genie Z-30/20N RJ DC

Käyttövoima	Akku
Lavakorkeus	8,90 m
Max. sivu-ulottuma	6,25 m
Lavakoko	0,76 x 1,17 m
Lavakuorma	227 kg
Koneen paino	6622 kg
Kuljetusleveys	1,19 m
Kuljetuspituus	3,66 m
Kuljetuskorkeus	2,24 m

JLG M600JP

Käyttövoima	Akku / Diesel
Lavakorkeus	18,39 m
Max. sivu-ulottuma	13,54 m (227 kg)
Lavakoko	0,76 x 1,83/2,44 m
Lavakuorma	230 kg
Koneen paino	8015 kg
Kuljetusleveys	2,42 m
Kuljetuspituus	10,16 m
Kuljetuskorkeus	2,54 m
Polttoainetankin tilavuus	60 l

Ajettava dieselkäyttöinen kuukulkija, lavakorkeus 10-57 m



Esimerkiksi JLG 340 AJ ja JLG 1850SJ

JLG 340 AJ

Käyttövoima	Diesel
Lavakorkeus	10,31 m
Max. sivu-ulottuma	6,07 m
Lavakoko	0,76 x 1,52m
Lavakuorma	227 kg
Koneen paino	4400 kg
Kuljetusleveys	1,93 m
Kuljetuspituus	5,54 m
Kuljetuskorkeus	2,01 m
Polttoainetankin tilavuus	49 l

JLG 1850SJ

Käyttövoima	Diesel
Lavakorkeus	56,56 m
Max. sivu-ulottuma	24,38 m
Lavakoko	0,91 x 2,44 m
Lavakuorma	454/230 kg
Koneen paino	27351 kg
Kuljetusleveys	2,49 m
Kuljetuspituus	14,58 m
Kuljetuskorkeus	3,05 m
Polttoainetankin tilavuus	200 l
Tuentalleveys	5,03 m




7. Tapahtumatilat

Tapahtumatilat pieniin ja suuriin massatapahtumiin. Perinteisten tilojen lisäksi valikoimaamme on tullut kuljetustilaa säästävät kasattavat CN-20 moduulitilat. Hoidamme aina CN-20 tilojen kuljetuksen ja asennuksen sekä purun. Teemme tarvittaessa tilojen pohjatyöt ja lvi-työt.



VINKKI!
Tilat saatavilla
myös
kalustettuina

Rami-tila, perusyksikkö 2,4 x 6,0



Rami-tila T20`

Ovi päädyssä


Leveys	2,44 m
Korkeus	2,8 m
Pituus	6,055 m
Sähköliitäntä	32 A

Rami-tila T20`

Ovi pitkällä sivulla

Leveys	2,44 m
Korkeus	2,8 m
Pituus	6,055 m
Sähköliitäntä	32A

RamiWide lipunmyynti / vartiointitila, 3,0 x 3,0





Rami-tila SEC10

Lipunmyynti/vartiointitila

Leveys	3,0 m
Korkeus	3,0 m
Pituus	3,0 m
Sähköliitäntä	32 A

WC- ja peseytymistiloja Rami-tila (5 vessaa) sekä pesutila



Rami-tila S20`

esimerkiksi WC-tila viidellä WC-kopilla

Leveys	2,4 m
Korkeus	2,6 m
Pituus	6,0 m
Sähköliitäntä	32 A



Rami-tila S20`

Pesutila viidellä suihkulla

Leveys	2,44 m
Korkeus	2,8 m
Pituus	6,055 m
Sähköliitäntä	32 A

Meiltä saatavissa myös lokasäiliöitä wc-tilojen alle. Kysy lisää!

Lipunmyyntitila 3 myyntiluukulla ja lasiseinätilä 2,4 x 6,0 m



Rami-tila

Lipunmyyntitila, 3 myyntiluukku

Leveys	2,435 m
Korkeus	2,8 m
Pituus	6,055 m
Sähköliitäntä	32A

Rami-tila

Lasiseinäinen tila

Leveys	2,435 m
Korkeus	2,8 m
Pituus	6,055 m
Sähköliitäntä	32A


CN20 -kokoontaittavat tilat 2,4 x 6,0 m



CN20 -kokoontaittavat tilat

Leveys	2,435 m
Korkeus	2,8 m
Pituus	6,055 m
Sähköliitäntä	32A

RamiWood-tila 2,9 x 8,45 m




RamiWood-tila

Perustila

Leveys	2,90 m
Korkeus	3,0 m
Pituus	8,45 m
Sähköliitäntä	32 A



RamiWide-tila 3,45 x 7,25 m



RamiWide-tila

4-seinän perusyksikkö

Leveys	3,45 m
Korkeus	3 m
Pituus	7,25



Merikontti 6'-20'



Varastokontti 20`

Teräskontti

- Pinottavissa 3-kerrokseen
- Käsittely nosturilla tai haarukkatrukilla
- Sinkityt lukkotangot

Leveys	2,44 m
Korkeus	2,60 m
Pituus	6,06 m



8. Aidat

Runsaan aitakalustomme avulla saat helposti rajattua tapahtuma-alueesi. Hoidamme tarvittaessa aitojen asennuksen ja purun.



Aitaelementit



Aidat myös porttimallisena!

Korkea verkkoaita

Pituus	3500 mm
Korkeus	2000 mm
Silmäkoko	100 x 300 mm
Paino medium	15,5 kg
Paino super	23 kg

Matala verkkoaita

Pituus	3454 mm
Korkeus	1200 mm
Silmäkoko	100 x 300 mm
Paino medium	13,1 kg

Aitaelementit



Mellakkaita

Pituus	2460 mm
Korkeus	1100 mm
Paino medium	16 kg

Muoviaita

Muovinen työmaa-aita on kevyt, kestävä ja helposti siirrettävä suojaus kaupunkiympäristöön. Soveltuu käytettäväksi S1-toimintaympäristöluokassa. Aitoihin voidaan asentaa myös työmaan varoitusvilkut. Aidoissa on teräslenkit, joilla aitarivistö on helppo kiinnittää yhtenäiseksi.

Mitta	2000 x 1000 mm
Jalusta	20 kg

Paineaidat







9. Liikenneturvatuotteet

Liikenneturvatuotteiden vuokraamisen lisäksi hoidamme tapahtumasi liikennesuunnittelun, lupahaun ja tuotteiden asennuksen.



Ajosillat



Ajosillat

4800 x 1500 mm ajosilta on suunniteltu 1500 mm leveille kaivannoille. Mikäli kaivannon reunat on tuettu, voidaan sillalla ylittää 2000 mm leveä kaivanto.

6000 x 1500 mm ajosilta on suunniteltu 2000 mm leveille kaivannoille. Mikäli kaivannon reunat on tuettu, voidaan sillalla ylittää 2500 mm leveä kaivanto.

4800 X 1500 MM	paino 556 kg/kpl
6000 X 1500 MM	paino 770 kg/kpl
Sallittu kuorma	2x75 kN

SafePass™



SafePass™

SafePass™ on markkinoiden ensimmäinen järjestelmä, jossa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon kaikkien turvallisuus, oli sitten kyse turvallisemmasta asennuksesta tai suojaamattomien liikenteessä olevien henkilöiden tapaturmariskin eliminoimisesta. Liikennekaidejärjestelmien suojauskyky on myös erittäin hyvä: lyhyt asennusaika ja pieni työskentelyleveys. Se täyttää myös A-vahinkoriskiluokan vaatimukset.

Pituudet: 2,58 m tai 5,16 m.

Betoniporsaat, vesipossut ja painot



Putket, jalustat ja possut

- Vesipossu
- Betonipossu 200 kg
- Paljon eri kokoisia betonipainoja 50 - 1500 kg. Kysy lisää!



Raskassuojat ja GP-link



Raskassuoja on tilapäiseen rajaamiseen tarkoitettu aita, joka soveltuu rakennustyömaille kaupunkiympäristössä. Raskassuojalla voi rajata myös kaivantojen reunat ja erottaa autoliikenne jalankulkijoiden väylältä. Soveltuu käytettäväksi S1-toimintaympäristöluokassa.

Raskassuoja

Betoni/teräs	3 metriä
Paino	465 kg

GP-link on patentoitu suojakaide, jota käytetään tietyömailla. GP-linkkien liitostekniikka mahdollistaa tietä myötäilevän suojakaiteen teon. Kuorman lastausta ja purkua helpottaa erikoissakset, jotta nosturin käsittelijä voi yksin suorittaa työn.

GP-link

Peruselementti	3m/1500 kg ja 6m/3000kg
Kaareva osa	1 m
Aloitusosa	3 m
Päätösosa	3 m

Muovinen suojalevy



Muovinen suojalevy

- Valmistettu 100 % kierrätysmuovista.
- Suunniteltu helposti vaurioituvien alustojen tilapäiseen suojaamiseen.
- Käytetään ainoastaan suojana, ei siltana.
- Helppo kuljettaa ja asentaa.
- Nopea ja tehokas yhdistää/jatkaa.

Koko	2400 x 1200 x 11,5 mm
-------------	-----------------------

Paino	37 kg
--------------	-------

Liikenneturvatuotteet ja suunnittelupalvelut



Suunnittelupalveluilla säästät aikaa ja kuluja

Tiesithän että liikenneturvatuotteiden lisäksi saat meiltä myös tarpeen mukaan kattavat suunnittelupalvelut.

Toteutimme Flow Festivalin 2023 liikennejärjestelyt alusta loppuun ”avaimet käteen” -ajatuksella. Suunnitelmat sekä alueelle tarvittavat opastekartat tehtiin asiakkaan toiveiden mukaisesti ja asiakkaan tehtäväksi jäi vain näiden hyväksyminen.

Suunnittelupalveluissa pidetään aina mielessä kolme tärkeää asiaa: turvallisuus, kustannustehokkuus ja ajansäästö.






10. Telineet

Layherin Event-Deck-tasoilla hoituu erikokoiset yleisö-, VIP- sekä invalavarakennelmat katteella tai ilman. Porraskanteilla ja kulkuteillä onnistuu yleisön siirtyminen paikasta toiseen epätasaisessakin maastossa.









11. Rakennuskoneet

Tutustu myös kattavaan valikoimaan rakennuskoneita.



Laaja valikoima rakennuskoneita mm. sahat, sirkkelit, hiomakoneet ja piikkauskalusto.



Tapahtumajärjestäjän muistilista

Ideointi ja suunnittelu

- Miksi tapahtuma järjestetään
- Kenelle tapahtuma on suunnattu
- Tapahtuman nimi
- Milloin: päivämäärä, kellonaika sekä kesto
- Missä tapahtuma järjestetään
- Arvioitu osallistujamäärä
- Tapahtuman budjetti ja rahoitus

Tapahtumasta tiedottaminen

- Tapahtuman kohderyhmän tavoittaminen
- Markkinointimateriaalin valmistaminen ja tiedottaminen kanavissa:
 - Lehdistötiedote
 - Lehti-ilmoitukset ja radiomainonta
 - Julisteet
 - Sosiaalinen media

Toimintasuunnitelma ja aikataulu

- Työnjako kuka vastaa mistäkin
- Tapahtuman tarkka aikataulu
- Yhteistyökumppanien valinta
- Varsinaisen tapahtumapäivän vastuiden jakaminen, aikataulut ja yksityiskohdat

Toteutus ja purkaminen

- Lupa-asiat
- Rakenteet ja kalusteet
- Alueen rajaaminen, opasteet ja turvallisuus
- Tapahtuman olosuhteet ja säävarautuminen
- Sähkö-, lämmitys-, äänentoistotekniikka
- Huolto-, asennus- ja päivystyspalvelut
- Tapahtuman purkaminen
 - rakenteiden purkaminen
 - siivous ja vuokrakaluston palautus

1. Tarpeiden kartoitus ja suunnittelu



Suunnitteluvaiheessa autamme valitsemaan tapahtumaasi sopivimmat koneet, laitteet ja palvelut, turvallisuutta unohtamatta. Kysy myös ekologisia ratkaisujamme.

2. Toimitus ja asennus



Kuljetamme laitteet, koneet ja infrastruktuurin tapahtumapaikalle ja huolehdimme niiden asentamisesta sekä purkamisesta siististi ja tehokkaasti, sovitun aikataulun mukaan.

3. Tuki- ja seuranta



Tarvittaessa voimme tehdä 24/7 -palvelusopimuksen, jolloin henkilökuntamme on käytössäsi koko tapahtuman ajan – valmiina säätämään tai vaihtamaan laitteita.

4. Purku ja palaute



Tapahtuman jälkeen käymme yhdessä läpi palautteenne selvittääksemme, voisimko tehdä jotain vieläkin paremmin.

Event-tiimi
palveluksessasi!





Ota yhteyttä

event@ramirent.fi

Launonen Hanna
p. 040 662 3465
hanna.launonen@ramirent.fi

Hämäläinen Juha
p. 040 626 7772
juha.hamalainen@ramirent.fi

Mehtovuori Tapio
p. 040 673 5793
tapio.mehtovuori@ramirent.fi

Nyström Heikki
p. 040 809 4449
heikki.nystrom@ramirent.fi

Mourujärvi Kimmo
p. 0500 327 007
kimmo.mourujarvi@ramirent.fi